



specchi
convessi
acciaio
INOX



www.convexmirror.guru



Steel Crafts Europa S.r.l. (SCE) è stata fondata allo scopo di fornire a tutto il mercato Europeo, Medio-Orientale e Nord Africano, Specchi Convessi in Acciaio Inox di eccellente qualità.

Grazie alla nostra posizione strategica nel Nord Italia, in provincia di Brescia, siamo in grado di garantire a tutti i nostri clienti tempi di risposta brevi ed un efficace servizio di vendita e post-vendita.

SCE è stata costituita sulla base del successo della sua casa madre Ever Grow Advanced Material. L'esperienza maturata in più di 10 anni nello sviluppo e nella fabbricazione degli specchi convessi in acciaio inox, unitamente alla nostra capacità produttiva di più di 70.000 pezzi all'anno, ci hanno permesso di diventare azienda di spicco nella produzione di Specchi Convessi in Acciaio Inox di qualità superiore.

Le nostre tecnologie all'avanguardia, le competenze tecniche che ci contraddistinguono, gli efficaci controlli qualità, l'incessante ricerca e sviluppo di soluzioni volte a migliorare le performance dei nostri prodotti, rappresentano i fattori chiave del nostro massimo impegno a soddisfare le esigenze di tutti i nostri clienti ed a studiare prodotti personalizzati su richiesta.



Gli specchi Convessi in Acciaio Inox SCE

Gli Specchi Convessi in Acciaio Inox SCE sono stati ormai riconosciuti a livello mondiale come un prodotto di qualità superiore.

Lo Specchio Convesso in Acciaio Inox SCE garantisce la migliore qualità visiva e la migliore resistenza alle condizioni ambientali più avverse.

Proprio grazie alla sua resistenza agli urti ed alle condizioni meteo più estreme, lo Specchio Convesso in Acciaio Inox SCE, rappresenta la soluzione ideale per tutte quelle zone caratterizzate da un alto rischio di criminalità e vandalismo, per tutte le aree soggette ad inquinamento chimico-industriale particolarmente aggressivo.

Lo Specchio Convesso in Acciaio Inox SCE può essere facilmente installato presso incroci, parcheggi, magazzini ed in tutti quei luoghi soggetti ad alto rischio di incidenti.

Lo Specchio Convesso in Acciaio Inox SCE risulta essere praticamente indistruttibile e richiede una manutenzione minima. Grazie a queste caratteristiche lo Specchio Convesso in Acciaio Inox SCE sta rapidamente rimpiazzando gli specchi in altri materiali, evidenziando anche il ritorno economico sul lungo termine, potendo ridurre al minimo le operazioni di sostituzione.

Le nostre tecnologie avanzate così come l'elevata qualità dei nostri servizi hanno fatto di Steel Crafts Europa un'azienda leader nel settore degli specchi convessi.

Siamo fermamente convinti che i nostri prodotti possano rappresentare un contributo significativo nell'innalzare gli standard di sicurezza e sorveglianza.

Perchè uno Specchio Convesso in Acciaio Inox

Materiale	Resistenza alle Intemperie	Resistenza agli Urti	Qualità Riflettente	Acciaio Inox al di sopra di tutti
ACCIAIO INOX	★★★★★	★★★★★	★★★★	La qualità riflettente migliora nel tempo
Acrilico	★★★	★★	★★★★	
Policarbonato	★★	★★★★	★★★★	
Vetro	★★	★	★★★★★	

Note: *****Ottimo; ****Buono; ***Normale; **Scarso; *Molto Scarso

Fonte: PIARC Committee on Road Safety. Japan's Traffic Mirror Guide



specchi
convessi
acciaio
INOX

specchi convessi acciaio INOX Esterni

Accessori

Supporti da palo/muro (1 - 2)
Ø50mm



Supporti da palo (3 - 4 - 6 - 7)
Ø76mm o Ø60mm



Supporti da palo (5)
Ø76mm o Ø60mm



Supporti da muro (3 - 4 - 5 - 6 - 7)
Supporti per fissaggio a muro disponibili solo per supporto da palo con Ø76 mm



- Adatti per la sicurezza stradale, la sicurezza delle industrie, dei magazzini e per la sorveglianza in genere
- Lente in Acciaio Inox perfettamente lucidata, praticamente indistruttibile
- Anello protettivo in PVC arancione, resistente ai raggi UV
- Visiera arancione in policarbonato (specchi tondi) o in acciaio inox (specchi rettangolari)
- Retro dello specchio in acciaio inox o lamiera galvanizzata
- Facile da pulire, operazioni di manutenzione ridotte al minimo
- Disponibili specchi rettangolari per un angolo di visibilità più ampio



(6) **450x600mm**
17,72x23,62 pollici



(7) **600x800mm**
23,62x31,50 pollici



(1) **320mm**
12,60 pollici



(2) **490mm**
19,30 pollici



(3) **600mm**
23,62 pollici



(4) **800mm**
31,49 pollici



(5) **1000mm**
39,37 pollici

specchi convessi acciaio INOX ABS



Accessori

Supporti da palo (10 - 11 - 12 - 13)
Ø76mm o Ø60mm



Supporto da muro (10 - 11 - 12 - 13)
Supporti per fissaggio a muro disponibili solo per supporto da palo con Ø76 mm



- Ideali per la sicurezza stradale, la sicurezza delle industrie, dei magazzini e per la sorveglianza in genere
- Lente in Acciaio Inox perfettamente lucidata, praticamente indistruttibile
- Retro e Cornice dello specchio in Plastica ABS resistente agli urti ed ai raggi UV
- Cornice in Plastica ABS realizzata con adesivi catarifrangenti rossi
- Facile da pulire, operazioni di manutenzione ridotte al minimo
- Disponibili specchi rettangolari per un angolo di visibilità più ampio



(10)
600mm
23,62 pollici



(11)
800mm
31,49 pollici



(12)
450x600mm
17,72x23,62 pollici





(13)
600x800mm
23,62x31,50 pollici

specchi convessi acciaio INOX Interni


steelcrafts
EUROPA

Accessori


Supporto da muro (8 - 9)



- Ideali per l'utilizzo in luoghi chiusi come autosilo, supermercati, e sorveglianza in genere
- Lente in Acciaio Inox perfettamente lucidata, praticamente indistruttibile
- Anello protettivo in PVC nero
- Struttura incrociata sul retro in acciaio inox leggera ed efficiente
- Facile da pulire, operazioni di manutenzione ridotte al minimo



(8)
490mm
19,30 pollici



(9)
600mm
23,62 pollici

specchi convessi acciaio INOX Anti Gelo

steelcrafts
EUROPA

Accessori

Staffa da Palo Universale (14 - 15)
Ø 60mm - Ø 76mm - Ø 90mm



- Tecnologia Anti-gelo che impedisce la formazione di ghiaccio e condensa
- Non necessita di energia elettrica o solare
- Ideale per la sicurezza stradale, sicurezza di industrie, magazzini e sorveglianza in genere
- Lente in Acciaio Inox perfettamente lucidata, praticamente indistruttibile
- Retro e Cornice dello specchio in Plastica ABS resistente agli urti ed ai raggi UV
- Facile da pulire, operazioni di manutenzione ridotte al minimo
- Disponibili specchi rettangolari per un angolo di visibilità più ampio




(14)
600mm
23,62 pollici



(15)
600x800mm
23,62x31,50 pollici

specchi convessi acciaio INOX Personalizzati



- Ideali per la sorveglianza di tutti i luoghi
- Lente in Acciaio Inox perfettamente lucidata, praticamente indistruttibile
- Retro dello specchio in acciaio inox o lamiera galvanizzata
- Facile da pulire, operazioni di manutenzione ridotte al minimo
- Anello protettivo in PVC e visiera personalizzabili su richiesta in diversi colori
- Lente in Acciaio Inox senza retro e cornice disponibile su richiesta



200x300mm
7,87x11,81 pollici



350x450mm
13,78x17,72 pollici



450x600mm
17,72x23,62 pollici



600x800mm
23,62x31,50 pollici



320mm
12,60 pollici



490mm
19,30 pollici



600mm
23,62 pollici



800mm
31,49 pollici



1000mm
39,37 pollici




Supporti da palo/muro
Ø50mm
(1 - 2)



Supporti da palo
Ø76mm o Ø60mm
(3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13)



Supporto da muro
Supporti per fissaggio a muro disponibili solo per supporto da palo con Ø76mm
(3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13)



Supporto da muro
(8 - 9)



Supporti da palo
Ø76mm o Ø60mm
(5)



Staffa da Palo Universale
Ø 60mm - Ø 76mm - Ø 90mm
(14 - 15)

Applicazioni degli Specchi Convessi in Acciaio Inox



Zone industriali e commerciali

Stabilimenti di industrie petrolchimiche, siderurgiche e delle industrie pesanti in genere
Zone industriali e artigianali
Centri commerciali
Banche
Parcheggi
Aree di manovra
Stabilimenti pubblici



Trasporti e Logistica

Aeroporti
Stazione dei treni
Stazioni della metropolitana
Stazione degli autobus
Porti
Magazzini
Poli logistici



Sicurezza Stradale

Incroci ed intersezioni
Strade Tortuose
Curve Cieche
Strade Secondarie
Accessi su strade secondarie
Vie d'accesso e aree di manovra presso parcheggi, industrie, aree commerciali
Città marittime



Istituzioni pubbliche e private

Scuole
Ospedali
Piscine
Prigioni
Uffici Pubblici
Comandi di Polizia o Vigili del Fuoco
Basi militari

Informazioni Tecniche

Distanze di Visione

Larghezza della strada (m) \ Distanza in metri (m)		30 m	30 - 40 m	40 - 50 m	50 - 60 m
		Strada a corsia unica	4 - 5 m	Ø 600 mm # 450x600 mm R: 1500 mm	Ø 600mm # 450x600mm R: 2200mm
Strada a 2 corsie	6 m	Ø 800 mm # 600x800 mm R: 2200 mm	Ø 800 mm # 600x800 mm R: 2200 mm	Ø 1000 mm R: 3000 mm	Ø 1000 mm R: 3000 mm
	7 m	Ø 1000 mm R: 2200 mm	Ø 600 mm R: 2200 mm	Ø 1000 mm R: 3000 mm	Ø 1000 mm R: 3000 mm

Ø: dimensioni specchi tondi (mm)
#: dimensioni specchi rettangolari (mm)
R: Raggio della lente (mm)

Se la distanza è maggiore di 60 metri, la migliore soluzione è Ø 1000 mm, raggio 3600 mm

Test di qualità eseguiti

Resistenza al carico del vento:

Campione montato orizzontalmente con fissaggi forniti dal cliente.
Momento torcente delle viti dei fissaggi 110 Nm. Campione caricato con un peso di 60 kg per 5 minuti
Risultati: nessuna variazione nella posizione del campione. Nessuna rottura.

Coefficiente di riflessione:

Coefficiente di riflessione misurato attraverso sfera integratrice: 64,2 %

Angolo di visibilità:




Angolo di visibilità verificato con l'osservazione degli assi che passano perpendicolarmente dal centro del campione a una distanza di 4 metri: 60°

Fonte: TUV Rheinland Italia srl – Product Report

Test comparativi tra diversi materiali utilizzati per gli Specchi Convessi

(Esposizione dello specchio per 4 anni in ambienti differenti)

- Città
- Montagna
- Ambiente Costiero



I risultati dei test sono da considerarsi solo come referenza

Fonte: Japanese's National Board Sign & Display Association

Specchi Convessi in Acciaio Inox da Esterno

	Dimensione Specchio (mm)	Dimensione della scatola (mm)	Peso Lordo (Kg) circa	Specchi per scatola	Capacità (pz)	
					1 Pallet	20' CTN
(1)	320	370 x 362 x 77	1,5	1	160	1600
(2)	490	546 x 544 x 63	3,5	1	72	720
(3)	600	725 x 725 x 125	11	1	22	220
(4)	800	900 x 900 x 125	15	1	18	180
(5)	1000	1100 x 1100 x 125	21	1	10	100
(6)	450 x 600	690 x 625 x 133	9	1	25	250
(7)	600 x 800	885 x 785 x 133	13	1	19	190



Specchi Convessi in Acciaio Inox da Interno

	Dimensione Specchio (mm)	Dimensione della scatola (mm)	Peso Lordo (Kg) circa	Specchi per scatola	Capacità (pz)	
					1 Pallet	20' CTN
(8)	490	525 x 525 x 110	2,5	1	60	600
(9)	600	675 x 675 x 115	3,8	1	31	310



Specchi Convessi in Acciaio Inox e Plastica ABS

	Dimensione Specchio (mm)	Dimensione della scatola (mm)	Peso Lordo (Kg) circa	Specchi per scatola	Capacità (pz)	
					1 Pallet	20' CTN
(10)	600	827 x 811 x 113	13	1	20	200
(11)	800	1048 x 1032 x 113	17	1	15	150
(12)	450 x 600	834 x 773 x 113	11	1	24	240
(13)	600 x 800	1023 x 817 x 113	15	1	18	180



Specchi Convessi in Acciaio Inox Anti-gelo

	Dimensione Specchio (mm)	Dimensione della scatola (mm)	Peso Lordo (Kg) circa	Specchi per scatola	Capacità (pz)	
					1 Pallet	20' CTN
(14)	600	850 x 850 x 170	18	1	6	60
(15)	600 x 800	1030 x 870 x 170	20	1	7	70



Consegniamo in Europa in 10 giorni lavorativi per tutti i prodotti in stock

Specchi Convessi in Acciaio Inox Il nostro assortimento completo



(1) **320mm**
12,60 pollici



(2) **490mm**
19,30 pollici



(3) **600mm**
23,62 pollici



(4) **800mm**
31,49 pollici



(5) **1000mm**
39,37 pollici



(6) **450x600mm**
17,72x23,62 pollici



(7) **600x800mm**
23,62x31,50 pollici



(8) **490mm**
19,30 pollici



(9) **600mm**
23,62 pollici



(10) **600mm**
23,62 pollici



(11) **800mm**
31,49 pollici



(12) **450x600mm**
17,72x23,62 pollici



(13) **600x800mm**
23,62x31,50 pollici



(14) **600mm**
23,62 pollici



(15) **600x800mm**
23,62x31,50 pollici

Steel Crafts Europa s.r.l.

Società a Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di Ni Hsin Resources Bhd

SEDE OPERATIVA

C.C. Borgo Santa Chiara - Via Nazionale Nr. 61
25080 Raffa di Puegnago del Garda (BS) ITALY

SEDE LEGALE

Zona Industriale - Via Stretta Nr. 63
25070 Sabbio Chiese (BS) ITALY

E-mail: info@steelcrafts.it

Tel. +39.030.7640079

www.convexmirrors.info
www.steelcrafts.it





Steel Crafts Europa s.r.l.

Società a Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di Ni Hsin Resources Bhd

SEDE OPERATIVA

C.C. Borgo Santa Chiara - Via Nazionale Nr. 61
25080 Raffa di Puegnago del Garda (BS) ITALY

SEDE LEGALE

Zona Industriale - Via Stretta Nr. 63
25070 Sabbio Chiese (BS) ITALY

E-mail: info@steelcrafts.it

Tel. +39.030.7640079

www.convexmirror.guru

www.convexmirrors.info

www.steelcrafts.it

